

ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI SOFLIQNI SAQLASH VAZIRLIGI  
ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI MOLIYA VAZIRLIGINING  
QARORI

**608** Амбулаторияда даволанишда имтиёзли таъминлаш  
учун мўлжалланган дори воситаларининг рўйхатини  
тасдиқлаш тўғрисида

*Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2013 йил  
13 ноябрда рўйхатдан ўтказилди, рўйхат рақами 2522*

Ўзбекистон Республикасининг «Фуқаролар соғлиғини сақлаш тўғрисида»ги (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1996 й., 9-сон, 128-модда) ва «Дори воситалари ва фармацевтика фаолияти тўғрисида»ги (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1997 й., 4-5-сон, 120-модда) қонунларига, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2013 йил 22 июлдаги 204-сонли «Шахсларнинг айрим тоифаларини имтиёзли асосда дори воситалари билан таъминлаш тартибини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарорига (Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2013 й., 30-сон, 387-модда) мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги ва Молия вазирлиги **қарор қиладилар:**

1. Амбулаторияда даволанишда имтиёзли таъминлаш учун мўлжалланган дори воситаларининг рўйхати иловага мувофиқ тасдиқлансин.
2. Мазкур қарор расмий эълон қилинган кундан эътиборан кучга киради.

**Соғлиқни сақлаш вазири**

**А. АЛИМОВ**

Тошкент ш.,  
2013 йил 8 ноябрь,  
27-сон

**Молия вазири**

**Р. АЗИМОВ**

Тошкент ш.,  
2013 йил 8 ноябрь,  
103-сон

Ўзбекистон Республикаси  
Соғлиқни сақлаш вазирлиги ва Молия  
вазирлигининг 2013 йил 8 ноябрдаги  
27 ва 103-сонли қарорига  
ИЛОВА

**Амбулаторияда даволанишда имтиёзли таъминлаш  
учун мўлжалланган дори воситаларининг  
РЎЙХАТИ**

| Дори воситасининг халқаро патентланмаган номи  | Дори воситасининг шакли                                    |
|--|--|
| <b>I. Онкологик касалликларга чалинганлар учун</b>   |  |
| <b>Эстерогенга қарши восита</b>  |  |
| Тамоксифен   | таблетка 10 мг<br>таблетка 20 мг                           |
| <b>Наркотик анальгетик воситалар</b>   |  |
| Морфин   | инъекция учун эритма 1% 1 мл                               |
| Оmnopон  | инъекция учун эритма 1% 1 мл                               |
| Тримеперидин   | инъекция учун эритма 1% 1 мл; 2% 1 мл                      |
| Трамадол   | инъекция учун эритма 5% 2 мл<br>капсула 50 мг              |
| <b>II. Сил касаллигига чалинганлар учун</b>  |  |
| Изониазид  | таблетка 100 мг; 200 мг; 300 мг                            |
| Рифампицин   | капсула 150 мг; 300 мг                                     |
| Стрептомицин   | инъекция учун кукун 0,5 г; 1 г                             |
| Капреомицин  | инъекция учун кукун 0,5 г; 0,75 г; 1 г; 2 г                |
| Протионамид  | таблетка 250 мг  |
| Циклосерин   | капсула 250 мг   |
| Левовфлоноксацин   | таблетка 250 мг; 500 мг; 750 мг                            |
| Пара-аминосалициловая кислота (ПАСК)   | инфузион эритма тайёрлаш учун лиофилизат<br>13,49 г/500 мл |
| Этамбутол  | таблетка 400 мг  |
| Пиразинамид  | таблетка 150 мг; 500 мг; 750 мг; шимиш учун 150 мг         |
| Вода для инъекций  | 2 мл; 3 мл; 4 мл; 5 мл; 10 мл                              |
| <b>III. Мохов касаллигига чалинганлар учун</b>   |  |
| Рифампицин   | капсула 150 мг; 300 мг                                     |
| <b>IV. Эндокринологик касалликларга (қандли ва қандсиз диабетга) чалинганлар учун</b>          |  |
| <b>Қандсиз диабетга қарши восита</b>   |  |
| Десмопрессин/Вазопрессин   | бурун томчилари 100 мкг/мл 5 мл                            |
| <b>Қандли диабетга қарши воситалар</b>   |  |
| Ҳар хил давомли таъсирдаги, жумладан аралаш таъсирдаги биосинтетик одам инсулиннинг аналоглари | 100 ХБ /мл суспензия 3 мл катридж; шприц-ручка             |
|  | 100 ХБ /мл суспензия 10 мл                                 |
|  | 100 ХБ /мл суспензия 5 мл                                  |

| Дори воситасининг халқаро патентланмаган номи  | Дори воситасининг шакли  |
|--|--|
| Глибенкламид                                   | таблетка 1,75 мг; 2,5 мг; 3,5 мг   |
| Гликлазид                                      | таблетка 30 мг; 60 мг; 80 мг   |
| Метформин                                      | таблетка 500 мг; 850 мг; 1000 мг   |
| <b>V. Руҳий касалликларга чалинганлар учун</b> |  |
| <b>Тутқаноққа қарши воситалар</b>              |  |
| Карбамазепин                                   | таблетка 200 мг; 400 мг  |
| Бензобарбитал                                  | таблетка 100 мг  |
| Фенобарбитал                                   | таблетка 100 мг  |
| <b>Нейролептик воситалар</b>                   |  |
| Левомепромазин                                 | таблетка 25 мг   |
| Клозапин                                       | таблетка 25 мг; 100 мг   |
| Рisperидон                                     | таблетка 0,5 мг; 1 мг; 2 мг; 3 мг; 4 мг                                    |
| Галоперидол                                    | таблетка 1,5 мг; 5 мг<br>инъекция учун эритма 0,5% 1 мл; 5% 1 мл           |
| Хлорпромазин                                   | драже 25 мг; 50 мг; 100 мг   |
| <b>Транквилизатор воситалар</b>                |  |
| Диазепам                                       | таблетка 5 мг; 10 мг<br>инъекция учун эритма 0,5% 2 мл                     |
| Феназепам                                      | таблетка 0,5 мг; 1 мг; 2,5 мг  |
| <b>Депрессияга қарши воситалар</b>             |  |
| Амитриптилин                                   | таблетка 10 мг; 25 мг<br>инъекция учун эритма 1% 2 мл                      |
| <b>Паркинсон синдромига қарши воситалар</b>    |  |
| Тригексифенидил                                | таблетка 2 мг; 5 мг  |
| <b>VI. ОИВ касаллигини юқтирганлар учун</b>    |  |
| Ламивудин                                      | таблетка 150 мг<br>ичиш учун эритма 50 мг/5 мл 100 мл; 10 мг/1 мл 240 мл   |
| Зидовудин                                      | таблетка 300 мг<br>ичиш учун эритма 50 мг/5 мл 240 мл                      |
| Абакавир                                       | таблетка 300 мг<br>ичиш учун эритма 10 мг/1 мл 240 мл; 20 мг/мл 240 мл     |
| Диданозин                                      | таблетка 400 мг  |
| Эфаверенз                                      | таблетка 600 мг<br>капсула 50 мг; 200 мг                                   |
| Невирапин                                      | ичиш учун эритма 50 мг/5 мл 240 мл<br>таблетка 200 мг                      |
| Лопинавир/ритонавир                            | таблетка 100 мг/25 мг; 200 мг/50 мг<br>ичиш учун эритма 20 мг/мл; 80 мг/мл |
| Ламивудин/зидовудин                            | таблетка 150 мг/300 мг   |
| Тенафовир/эмтрицитабин                         | таблетка 200 мг/300 мг   |
| Тенафовир/эмтрицитабин/<br>эфаверенз           | таблетка 200 мг/300 мг/600 мг  |
| Тенафовир/ламивудин                            | таблетка 200 мг/150 мг; 300 мг/300 мг                                      |

| Дори воситасининг халқаро патентланмаган номи  | Дори воситасининг шакли  |
|--|--|
| Тенафовир/ламивудин/<br>эфаверенз  | таблетка 200 мг/150 мг /600 мг; 300 мг/300 мг /600 мг                        |
| <b>VII. Юрак клапанини протезлаш ва органларни қўчириш юзасидан операция қилинган шахслар учун</b>   |  |
| Варфарин   | таблетка 2,5 мг; 3 мг; 5 мг  |
| Циклоспорин  | капсула 25 мг; 50 мг; 100 мг<br>инъекция учун концентрат 50 мг/мл 1 мл; 5 мл |
| Такролимус   | капсула 0,5 мг; 1 мг; 3 мг; 5 мг<br>инъекция учун концентрат 5 мг/мл 1 мл    |
| Азиотиоприн  | капсула 250 мг; 500 мг   |
| Микофенолата мофетил   | таблетка 500 мг; капсула 250 мг  |
| <b>VIII. Ўзгалар парваришига муҳтож ёлғиз пенсионерлар, 1941 — 1945 йиллардаги уруш ногиронлари ва қатнашчилари, шунингдек уларга тенглаштирилган шахслар, 1941 — 1945 йиллардаги уруш меҳнат fronti қатнашчилари, Чернобиль АЭСидаги ҳалокат оқибатларини тугатишда қатнашган — ногирон шахслар, байналмилалчи жангчилар, ҳарбий хизматни ядро полигонларида ва бошқа радиация-ядро объектларида ўтаган пенсия ёшидаги шахслар учун</b> |  |
| <b>Мия қон айланишини яхшиловчи восита</b>   |  |
| Циннаризин   | таблетка 25 мг; 75 мг  |
| <b>Сафро ҳайдовчи восита</b>   |  |
| Аллохол  | таблетка   |
| <b>Периферик нейромедиатор жараёнига таъсир қилувчи восита</b>   |  |
| Доксазозин   | таблетка 1 мг; 2 мг; 4 мг; 8 мг  |
| <b>Заҳарланиш ва интоксикацияда қўлланиладиган восита</b>  |  |
| Уголь активированный   | таблетка 250 мг  |
| <b>Спазмолитик восита</b>  |  |
| Платифиллин  | таблетка 5 мг<br>шамчалар 10 мг  |
| <b>H-2 гистамин рецептор блокатори (ошқозон ярасига қарши)</b>   |  |
| Фамотидин  | таблетка 10 мг; 20 мг; 40 мг   |
| <b>Фермент восита</b>  |  |
| Панкреатин   | таблетка (ичакда эрувчи қобиқ билан қопланган)<br>капсула 150 мг; 300 мг     |
| <b>Ич юмшатувчи воситалар</b>  |  |
| А+Б Сеннозидлар  | таблетка 15 мг; 70 мг  |
| Бисакодил  | таблетка 5 мг<br>шамчалар 10 мг  |
| <b>Юрак гликозид воситаси</b>  |  |
| Дигоксин   | таблетка 0,1 мг; 0,25 мг   |

| Дори воситасининг халқаро патентланмаган номи              | Дори воситасининг шакли                                       |
|--|---|
| <b>Седатив воситалар</b>                                   |   |
| Корвалол   | ичиш учун томчилар 25 мл; 30 мл                               |
| Валериана  | таблетка 20 мг; 200 мг<br>настойка 25 мл; 30 мл; 40 мл; 50 мл |
| <b>Кардиоселектив бета адреноблокатор воситалар</b>        |   |
| Атенолол   | таблетка 25 мг; 50 мг; 100 мг                                 |
| Бисопролол   | таблетка 1,25 мг; 2,5 мг; 5 мг; 10 мг                         |
| <b>3-гурӯх антиаритмик восита</b>                          |   |
| Амиодарон  | таблетка 200 мг   |
| <b>Кальций каналлари блокатор воситаси</b>                 |   |
| Нифедипин  | таблетка 10 мг; 20 мг; 30 мг                                  |
| <b>Антиангинал воситалар</b>                               |   |
| Нитроглицерин ва унинг узоқ таъсирли шакли                 | таблетка 0,5 мг; 0,75 мг                                      |
| Изосорбита монокитрат                                      | таблетка 20 мг; 40 мг   |
| <b>Калий ва магний препарат</b>                            |   |
| Аспаркам   | таблетка  |
| <b>Антиагрегант воситалар</b>                              |   |
| Дипиридамол  | таблетка 25 мг; 75 мг   |
| Ацетилсалициловая кислота                                  | таблетка 50 мг; 75 мг; 100 мг; 150 мг; 250 мг; 300 мг; 500 мг |
| <b>Диуретик воситалар</b>                                  |   |
| Гидрохлортиазид  | таблетка 25 мг; 50 мг; 100 мг                                 |
| Фуросемид  | таблетка 40 мг  |
| <b>Ангиотензинга айлантирувчи фермент ингибитор восита</b> |   |
| Эналаприл  | таблетка 2,5 мг; 5 мг; 10 мг; 20 мг                           |
| <b>Ноотроп восита</b>                                      |   |
| Пирацетам  | таблетка 200 мг; капсула 200 мг; 400 мг; 800 мг; 1200 мг      |
| <b>Транквилизатор восита</b>                               |   |
| Феназепам  | таблетка 0,5 мг; 1 мг; 2,5 мг                                 |
| <b>Антибиотик воситалар</b>                                |   |
| Ампициллин   | инъекция учун кукун 0,5 г; 1 г                                |
|  | таблетка 250 мг; 500 мг                                       |
| Цефазолин  | инъекция учун кукун 0,5 г; 1 г                                |
| Азитромицин  | таблетка 250 мг; 500 мг; капсула 250 мг; 500 мг               |
| <b>Сульфаниламид восита</b>                                |   |
| Нитроксолин  | таблетка 50 мг  |
| <b>Фторохинолон восита</b>                                 |   |
| Ципрофлоксацин   | таблетка 250 мг; 500 мг; 750 мг                               |
|  | кўз томчилари 0,3% 5мл  |

| Дори воситасининг халқаро патентланмаган номи                  | Дори воситасининг шакли                                      |
|--|--|
| <b>Бўйрак усти беги гормонлари ва глюкокортикоид воситалар</b> |  |
| Беклометазон   | ингаляция учун аэрозоль (1 доза) 100 мкг ёки 250 мкг         |
| Преднизолон  | таблетка 5 мг; 10 мг; 20 мг; 40 мг<br>суртма 0,5% 10 г; 15 г |
| <b>Миотроп спазмолитик воситалар</b>                           |  |
| Дротаверин   | таблетка 40 мг; 80 мг  |
| Аминофиллин  | таблетка 150 мг; 300 мг                                      |
| <b>Офтальмологияда қўлланиладиган воситалар</b>                |  |
| Таурин   | кўз томчилари 4% 5 мл; 10 мл                                 |
| Тимолол  | кўз томчилари 0,25%; 0,5% 5 мл; 10 мл                        |
| Пилокарпин   | кўз томчилари 1% 5 мл; 1% 8 мл; 2% 10 мл; 4% 10 мл           |
| <b>Яллиғланишга қарши ностероид воситалар</b>                  |  |
| Кетопрофен   | капсула 50 мг; 150 мг; 200 мг                                |
|  | гель 2,5% 30 г; 50 г   |
|  | крем 2,5%; 5% 30 г; 50 г                                     |
|  | шамчалар 100 мг  |
| Диклофенак   | таблетка 25 мг; 50 мг; 75 мг; ретард таблетка 100 мг         |
|  | инъекция учун эритма 25 мг/мл 3 мл; 75 мг/3 мл               |
|  | гель 1% 15 г; 20 г; 25 г; 30 г; 40 г                         |
| <b>Нонаркотик анальгетик воситалар</b>                         |  |
| Метамизол натрия   | таблетка 500 мг; инъекция учун эритма 25%; 50%; 2 мл         |
| Парацетамол  | таблетка 200 мг; 500 мг                                      |
| <b>Антигистамин воситалар</b>                                  |  |
| Хлорпрамин   | таблетка 25 мг   |
| Кетотифен  | таблетка 1 мг  |
|  | сироп 0,2 мг/мл 125 мл                                       |
| <b>Маҳаллий оғриқсизлантирувчи воситалар</b>                   |  |
| Прокаин  | инъекция учун эритма 0,5% 1 мл; 2 мл; 5 мл; 10 мл            |
| <b>Балғам кўчирувчи восита</b>                                 |  |
| Бромгексин   | таблетка 8 мг; 30 мг   |